

# 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"、3" 全电脑平板毛圈两用袜机

2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> AND 3 INCH SPECIAL COMPUTERIZED PLAIN&TERRY DUAL-USE SOCKS KNITTING MACHINE



### ● 特点:

- ① 单路进线 4 色 /5 色, 在袜子花型上可达 7 色 /8 色互换;
- ② 可织高跟, 大跟, 小跟, 左右脚, 180 度反袜嘴, 双色袜头 / 袜跟。
- ③ 橡筋梭子 (可选购 2 个), 进行编织 2 色橡筋线。
- ④ 科学合理的备电池保护储存程序设计, UPS 装置可支持继续编织。
- ⑤ 双掀针。

### ● 适合编织产品:

该袜机适合做宝宝袜, 小童袜, 宠物袜, 卡通玩偶袜, 鱼竿套, 领带, 家具 (椅子, 桌子) 脚垫等。

### ● Feature:

- ① Single cylinder One feeder into yarn, 4/5 colors in one line, there are 7/8 colors total in socks pattern.
- ② It can knit High heel, big heel, small heel, 180degree against sock mouth.
- ③ two colors for socks heels socks toes.
- ④ Open Circuit Protect and UPS design; it will continue knitting after suddenly stop.
- ⑤ Can buy two Elastic finger for different colors.

### ● Products can make:

It can knit terry or plain baby socks, socks for pets, cartoon toy, Dolls, and foot pad for furniture. Tie, Fishing rod sets and so on.



婴儿袜、宠物袜

### 主要参数

型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-4F	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 英寸	42-144 针	200-320RPM	单针筒	单路进线
WH-5F	3 英寸	42-200 针	200-320RPM	单针筒	单路进线
4/5 个选针器		摇身: 200-320RPM		打跟: 200-250RPM	
7 个添纱梭子		主吃 8 个气动梭子		全自动换纱	
袜机选购				电源及耗电	
平板袜机 毛圈袜机 平板毛圈两用袜机				三相 380 伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH-4F	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs
WH-5F	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

备注: 袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同, 可进行另外调整。

### MAIN PARAMETER

Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-4F	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> INCH	42-144needles	200-320RPM	Single Cylinder	One feed
WH-5F	3INCH	42-200needles	200-320RPM	Single Cylinder	One feed
4 /5 Actuator		Sock body:200-320RPM		Sock heel: 200-250RPM	
7 side yarn shuttles		8 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-4F	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs
WH-5F	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs

Remarks:The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号

No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhujia City, Zhejiang, 311800 China

电话 /Phone: +86-575-87733889

手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818

Email:sales@zjweiwan.com

Web:http://www.zjweiwan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。

# 3 1/2" 全电脑平板毛圈两用袜机

3 1/2 INCH COMPUTERIZED TERRY / PLAIN DOUBLE USES SOCKS KNITTING MACHINE



### ● 特点:

- ① 单针筒单路进线或者双路进线, 一行 6 色, 在袜子花型上可达 13 色互换。
- ② 可织高跟, 大跟, 小跟, 左右脚, 180 度反袜嘴, 双色袜头 / 袜跟。
- ③ 橡筋梭子 (可选购 2 个), 进行编织 2 色橡筋线。
- ④ 科学合理的备电池保护储存程序设计, UPS 装置可支持继续编织。
- ⑤ 双掖针。

### ● 适合编织产品:

该袜机适合做平板棉袜, 毛圈棉袜, 小 3D 立体袜, 一次成型五指袜, 隐形船袜, 小孩子裤袜, 双路进线机型可织双路交织袜, 单罗口袜, 特殊隐形船袜等。可选配项。

### ● Feature:

- ① Single cylinder One feeder into yarn or two feeder into yarn ,6 colors in one line, there are 13 colors total in socks pattern.
- ② It can knit High heel, big heel, small heel, 180degree against sock mouth.
- ③ two colors for socks heels socks toes.
- ④ Open Circuit Protect and UPS design; it will continue knitting after suddenly stop.
- ⑤ Can buy two Elastic finger for different colors.

### ● Products can make:

It can knit terry or plain socks, small 3D cartoon socks, A molding five toes socks, invisible boat socks, children pantyhose, two feeds machine for cross pattern socks,single welt socks and so on. Options.



五指袜



船袜



双路袜



毛圈袜

### 主要参数

型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-6F-A	3 1/2 英寸	42-220 针	230-350RPM	单针筒	单路进线 双路进线
6 个选针器		摇身 200-350RPM		打跟 180-280RPM	
13 个添纱梭子		主吃 8 个气动梭子		全自动换纱	
袜机选购				电源及耗电	
平板袜机 毛圈袜机 平板毛圈两用功能袜机				三相 380 伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH-6F-A	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

备注: 袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同, 可进行另外调整。

### MAIN PARAMETER

Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-6F-A	3 1/2 INCH	42-220needles	230-350RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
6 Actuator		Sock body 200-350RPM		Sock heel:180-280RPM	
13 side yarn shuttles		8 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-6F-A	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

Remarks:The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号  
No.32 Wenzhong Road,Chengxi Industrial Zone,Zhuji City,Zhejiang,311800 China  
电话 /Phone: +86-575-87733889  
手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818  
Email:sales@zjweihuan.com Web:http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。

证券代码: 874017

世界品质 浙江制造

# 3 3/4" 全电脑平板毛圈两用袜机

3 3/4 INCH COMPUTERIZED TERRY / PLAIN DOUBLE USES SOCKS KNITTING MACHINE



### ● 特点:

- ① 单针筒单路进线或者双路进线，一行6色，在袜子花型上可达13色互换。
- ② 可织高跟，大跟，小跟，左右脚，180度反袜嘴，双色袜头/袜跟。
- ③ 橡筋梭子（可选购2个），进行编织2色橡筋线。
- ④ 科学合理的备电池保护储存程序设计，UPS装置可支持继续编织。
- ⑤ 双掖针。

### ● 适合编织产品:

该袜机适合做平板棉袜，毛圈棉袜，小3D立体袜，一次成型五指袜，隐形船袜，小孩子裤袜，双路进线机型可织双路交织袜，单罗口袜，特殊隐形船袜等。可选配项。

### ● Feature:

- ① Single cylinder One feeder into yarn or two feeder into yarn ,6 colors in one line, there are 13 colors total in socks pattern.
- ② It can knit High heel, big heel, small heel, 180degree against sock mouth.
- ③ two colors for socks heels socks toes.
- ④ Open Circuit Protect and UPS design; it will continue knitting after suddenly stop.
- ⑤ Can buy two Elastic finger for different colors.

### ● Products can make:

It can knit terry or plain socks, small 3D cartoon socks, A molding five toes socks, invisible boat socks, children pantyhose, two feeds machine for cross pattern socks, single welt socks and so on. Options.



足球袜



护腕



毛圈袜

### 主要参数

型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-6F-B	3 3/4 英寸	42-240 针	200-330RPM	单针筒	单路进线 双路进线
6 个选针器		摇身 200-330RPM		打跟 180-280RPM	
13 个添纱梭子		主吃 8 个气动梭子		全自动换纱	
袜机选购				电源及耗电	
平板袜机 毛圈袜机 平板毛圈两用功能袜机				三相 380 伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH-6F-B	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

备注: 袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同, 可进行另外调整。

### MAIN PARAMETER

Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-6F-B	3 3/4 INCH	42-240needles	200-330RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
6 Actuator		Sock body 200-330RPM		Sock heel:180-280RPM	
13 side yarn shuttles		8 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-6F-B	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

Remarks:The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号  
No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhuji City, Zhejiang, 311800 China  
电话 /Phone: +86-575-87733889  
手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818  
Email:sales@zjweihuan.com Web:http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。

# 4"、4½" 全电脑平板毛圈两用袜机

4 AND 4½ INCH COMPUTERIZED TERRY / PLAIN DOUBLE USES SOCKS KNITTING MACHINE



### ● 特点:

- ① 单针筒单路进线或者双路进线，一行6色，在袜子花型上可达13色互换。
- ② 可织高跟，大跟，小跟，左右脚，180度反袜嘴，双色袜头/袜跟。
- ③ 橡筋梭子（可选购2个），进行编织2色橡筋线。
- ④ 科学合理的备电池保护储存程序设计，UPS装置可支持继续编织。
- ⑤ 双掖针。

### ● 适合编织产品:

该袜机适合做毛圈/平板袜，正/反粗针/细针毛圈袜，羽毛纱，半边绒袜，平板裤袜，毛圈裤袜，粗针地板袜，足球袜，滑雪袜，双路进线机型可织双路交织袜，单罗口袜，特殊隐形船袜等。

### ● Feature:

- ① Single cylinder One feeder into yarn or two feeder into yarn, 6 colors in one line, there are 13 colors total in socks pattern.
- ② It can knit High heel, big heel, small heel, 180degree against sock mouth.
- ③ two colors for socks heels socks toes.
- ④ Open Circuit Protect and UPS design; it will continue knitting after suddenly stop.
- ⑤ Can buy two Elastic finger for different colors.

### ● Products can make:

It can knit terry or plain socks, clockwise and reversed terry socks, winter heavy terry socks, feather yarn socks, half flocking socks, plain pantyhose, terry pantyhose, special sport socks like football socks, ice skating socks, two feeds machine for cross pattern socks, single welt socks and so on.

### 主要参数

型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-6F-C	4英寸	42-280针	200-320RPM	单针筒	单路进线 双路进线
WH-6F-D	4½英寸	42-320针	200-320RPM	单针筒	单路进线 双路进线
6个选针器		摇身 200-300RPM		打跟 180-250RPM	
13个添纱梭子		主吃 8个气动梭子		全自动换纱	
袜机功能选购				电源及耗电	
平板袜机		毛圈袜机		平板毛圈两用袜机	
				三相 380 伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH-6F-C	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs
WH-6F-D	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs

备注：袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同，可进行另外调整。

### MAIN PARAMETER

Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-6F-C	4 INCH	42-280 needles	200-320RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
WH-6F-D	4½ INCH	42-320 needles	200-320RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
6 Actuator		Sock body: 200-300RPM		Sock heel: 180-250RPM	
13 side yarn shuttles		8 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-6F-C	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs
WH-6F-D	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs

Remarks: The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号  
No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhuji City, Zhejiang, 311800 China  
电话 /Phone: +86-575-87733889  
手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818  
Email: sales@zjweihuan.com Web: http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。



羽毛纱袜子

专业护膝系列

专业足球毛圈袜

双路隐形袜

高档女裤袜系列

# 5"、5 1/2" 全电脑平板毛圈两用袜机

5 AND 5 1/2 INCH COMPUTERIZED TERRY / PLAIN DOUBLE USES SOCKS KNITTING MACHINE



### ● 特点:

- ① 单针筒单路进线或者双路进线，一行6色，在袜子花型上可达13色互换。
- ② 可织高跟，大跟，小跟，左右脚，180度反袜嘴，双色袜头/袜跟。
- ③ 橡筋梭子(可选购2个)，进行编织2色橡筋线。
- ④ 科学合理的蓄电池保护储存程序设计，UPS装置可支持继续编织。
- ⑤ 双掀针。

### ● 适合编织产品:

该袜机适合做毛圈/平板袜，正/反粗针/细针毛圈袜，羽毛纱，半边绒袜，平板裤袜，毛圈裤袜，粗针地板袜，足球袜，滑雪袜，双路进线机型可织双路交织袜，单罗口袜，特殊隐形船袜等。

### ● Feature:

- ① Single cylinder One feeder into yarn or two feeder into yarn, 6 colors in one line, there are 13 colors total in socks pattern.
- ② It can knit High heel, big heel, small heel, 180degree against sock mouth.
- ③ two colors for socks heels socks toes.
- ④ Open Circuit Protect and UPS design; it will continue knitting after suddenly stop.
- ⑤ Can buy two Elastic finger for different colors.

### ● Products can make:

It can knit terry or plain socks, clockwise and reversed terry socks, winter heavy terry socks, feather yarn socks, half flocking socks, plain pantyhose, terry pantyhose, special sport socks like football socks, ice skating socks, two feeds machine for cross pattern socks, single welt socks and so on.



特种袜、裤

### 主要参数

型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-6F-E	5英寸	42-360针	180-280RPM	单针筒	单路进线 双路进线
WH-6F-G	5 1/2英寸	42-360针	180-280RPM	单针筒	单路进线 双路进线
6个选针器		摇身 180-250RPM		打跟 180-230RPM	
13个添纱梭子		主吃 8个气动梭子		全自动换纱	
袜机选购				电源及耗电	
平板袜机 毛圈袜机 平板毛圈两用袜机				三相 380伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸(L×W×H)	包装尺寸(L×W×H)	净重	毛重
WH-6F-E	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs
WH-6F-G	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs

备注: 袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同, 可进行另外调整。

### MAIN PARAMETER

Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-6F-E	5 INCH	42-360 needles	180-280RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
WH-6F-G	5 1/2 INCH	42-360 needles	180-280RPM	Single Cylinder	One feed Two feeds
6 Actuator		Sock body: 180-250RPM		Sock heel: 180-230RPM	
13 side yarn shuttles		8 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-6F-E	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs
WH-6F-G	150×120×240cm	113×75×157cm	300kgs	350kgs

Remarks: The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号

No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhujia City, Zhejiang, 311800 China

电话 /Phone: +86-575-87733889

手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818

Email: sales@zjweihuan.com Web: http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。

**3 1/2"、3 3/4"、4"、4 1/2" 全电脑鞋面袜机**  
 3 1/2"、3 3/4"、4"、4 1/2" FULL COMPUTERIZED SHOE KNITTING MACHINE 



**特点:**

- 1、单针筒1路或2路进线，一行6色，在鞋面机花型上可达13种提花颜色互换；
- 2、根据鞋面机针筒口径，鞋面尺码可达15码-48码；
- 3、可织3D小立体脚跟、大跟、小跟、180° 反跟、鞋带孔；
- 4、橡筋梭子可选购（1色或2色）；
- 5、采用断电保护程序储存设计，支持来电继续编织功能；
- 6、鞋面袜机可代替部分非织机生产鞋面产品，大幅提升生产效率。

**适合编织产品:**

休闲运动鞋、弹力袜子鞋、网面鞋、3D鞋、高帮鞋、低帮鞋、童鞋、舞蹈鞋等一系列袜子鞋面产品。

**Features:**

1. Single cylinder 1 or two feeders, 6 colors in 1 loop, up to 13 jacquard colors in one shoe.
2. According to the different needle cylinder diameter of machine, the shoe size can do from 15 to 48.
3. The machine can knit small 3D heel, big heel, small heel, 180° back heel and shoe eyelets.
4. Elastic feeder options (1 color or 2 colors).
5. With UPS function, it can continue to knit in the same program after electric switch off and on.
6. Our machine can replace most of Loom Knitting Machine to make the shoe upper vamp, and increases the production capacity.

**Products can make:**

Sport shoes, Stretch socks shoes, Net shoes, 3D shoes, High cut shoes, Low cut shoes, Children's shoes, Aerobic shoes and a series of socks upper for footwear products.



主要参数						
型号	针筒直径 (英寸)	针数范围	转速范围		针筒	主吃
WH - 6F	3 1/2"、3 3/4"、	36-240针	平纹	打根	单针筒	单路进线 双路进线
WH - 7F	4"、4 1/2"		150-280RPM(鞋面)	150-250RPM(鞋面)		
6F—6个选针器 7F—7个选针器		13个添纱梭子 8个主吃梭子		全自动换纱		
6F机型脚跟可做横条换色			7F机型脚跟可编织花型			

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH - 6F ( 7F )	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

备注：鞋面袜机的运行速度根据原料和鞋面花型的不同可进行调整。

MAIN PARAMERERS						
Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed		Cylinder	Feed
WH - 6F	3 1/2"、3 3/4"、 4"、4 1/2"	36-240 needles	Plain	Heel	Single Cylinder	One feed Two feeds
WH - 7F			150-280RPM (shoe upper)	150-250RPM (shoe upper)		
6F-6 Needle selectors 7F-7 Needle selectors		13 color jacquard feeders 8 main feeders		Automatic yarn change		
6F model can knit color changing strips heel			7F model can knit jacquard heel			

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH - 6F ( 7F )	150 × 120 × 240cm	113 × 75 × 157cm	300kgs	350kgs

Remarks: the running speed of the shoe knitting machine can be adjusted according to the raw material and the design pattern.

**浙江伟焕机械制造股份有限公司**  
 ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号  
 No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhuji City, Zhejiang, 311800 China  
 电话 /Phone: +86-575-87733889  
 手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818  
 Email:sales@zjweihuan.com Web:http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。

**3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" 全电脑 7FT 任意拉毛隐形船袜平纹两用机**  
**3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" 7FT COMPUTERIZED SELECTED TERRY INVISIBLE BOAT SOCKS KNITTING MACHINE**





● **产品介绍:**

- 一、7FT 任意毛圈隐形船袜机
- 1、一行同时 7 色, 在袜子花型上可达 17 色吊线互换, 9 只主梭, 自动换纱。
  - 2、可织高跟、大跟、小跟、左右脚、180 度反袜嘴、双色袜跟、小立体花型、一次性成型隐形船袜。
  - 3、橡筋梭子 ( 可选购 2 个 ) 进行 2 色橡筋互换编织。
  - 4、双撇针。
  - 5、打跟大小角度可变, 提高编织速度。
  - 6、可任意根据花型编织需求任意起毛圈花型。
- 二、任意毛圈生克罩配备 A、B 两种电机由电脑自由控制
- A 生克密度电机:** 根据袜子密度大小, 生克眉毛进出有电脑系统控制, 使毛圈袜子表面更紧密更光滑。
- B 生克电机:** 编织时配合生克罩左右摆动, 角度控制, 每个步序角度大小可调, 根据袜子密度大小不同, 用电脑系统来控制, 生克罩与压针三角配合最佳位置。
- 三、配置高灵敏电子阀
- 特点: 花型立体感强, 毛圈紧密, 袜面细密平整。

● **Products Specification**

- 一、7FT selected terry invisible boat socks knitting machine
- 1、There are 7 colors in one circle, and total 17 colors in one sock pattern, 9 Main yarn feeders and automatic yarn feeding.
  - 2、It can knit high heel, big heel, small heel, two colors heel. 180 degree anti toe socks, 3D socks, one-time forming invisible socks.
  - 3、Two elastic feeder (optional part). Two elastic feeder for different colors elastic yarn.
  - 4、Double picker.
  - 5、The socks heel size is adjustable in order to increase the knitting speed.
  - 6、Selected terry knitting are available according to socks pattern demand.
- 二、There are A、B two different sinker motors with Selected terry sinker cap and they are free controls by socks machine computer.
- A Sinker density motor**
- B Sinker motor**
- 三、With High Sensitivity Solenoid Valve
- Features: To make the socks pattern looks more 3D effect, to makes terry socks more tight, more smooth and fine on socks surface.



容量更大、速度更快 (内存 16-999 只花型)

主要参数					
型号	针筒直径	针数范围	转速范围	针筒	主吃
WH-7FT	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	42-240针	200-350RPM	单针筒	单路进线
7 个选针器		摇身: 200-250RPM		打跟: 200-280RPM	
17 个添纱梭		主吃 9 个气动梭子		全自动换纱	
袜机选购				电源及耗电	
任意毛圈隐型袜机、平纹袜机				三相 380 伏, 50/60HZ	

机器型号	占地尺寸 (L×W×H)	包装尺寸 (L×W×H)	净重	毛重
WH-7FT	150×120×240cm	115×76×170cm	300kgs	360kgs

备注: 袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同, 可进行另外调整。

MAIN PARAMETER					
Model	Cylinder Diameter	Needle Range	Running Speed	Cylinder	Feed
WH-7FT	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	42-240needles	200-350RPM	Single Cylinder	One feed
7 Actuator		Sock body:200-250RPM		Sock heel: 200-280RPM	
17 side yarn shuttles		9 Main Pneumatic yarn fingers		Automatic yarn feeding	
Option Function				Power Option	
Plain function only socks machine Terry function only socks machine Plain&Terry double use function socks machine.				380V, 3phrase, 50/60HZ 220V, 3phrase, 50/60HZ 415V, 3phrase, 50/60HZ	

Model	Floor space (L×W×H)	Package Dimension (L×W×H)	N.W	G.W
WH-7FT	150×120×240cm	115×76×170cm	300kgs	360kgs

Remarks: The machine running speed can be adjust according to different materials and socks patterns.



任意毛圈



7FT 毛圈袜



任意隐形毛圈船袜



任意毛圈袜



7FT 任意毛圈袜

**浙江伟焕机械制造股份有限公司**  
**ZHEJIANG WEIHUAN MACHINERY CO.,LTD.**

地址 /ADD: 浙江省诸暨市城西工业区文种路 32 号  
 No.32 Wenzhong Road, Chengxi Industrial Zone, Zhujia City, Zhejiang, 311800 China  
 电话 /Phone: +86-575-87733889  
 手机 /Mobile Phone: +86-13967551736 +86-13967554818  
 Email:sales@zjweihuan.com Web:http://www.zjweihuan.com



※ 以上参数最终解释权归本公司所有。